РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

на газы и баллоны от 02.09.2026

Склад: п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 (343) 345 51 07

Наименование продукции	Объем баллона	Кол-во продукта	Ед. изм.	Цена без НДС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ				
ГЕЛИЙ марки Б газообразный ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,99%)	40л	5,7	м3	19000
	10л	1,43	м3	6000
ПРОПАН углеводородный сжиженный газ ГОСТ 20448-90	50л	20	кг	2000
	27л	11	кг	1400
КИСЛОРОД сорт 1 технический газ ГОСТ 5583-78 (99,7%)	40л	6,3	м3	600
	10л	1,58	м3	400
АРГОН высокой чистоты (99,998%) газ высокой чистоты ТУ 2114-004-37925891-2012	40л	6,2	м3	3500
	10л	1,55	м3	2100
АРГОН высший сорт (99,993%) газ высший сорт ГОСТ 10157-79	40л	6,2	м3	2500
	10л	1,55	м3	1600
УГЛЕКИСЛОТА высший сорт ГОСТ 8050-85 (99,8%)	40л	24	кг	1500
	20л	12	кг	900
	10л	6	кг	600
	5л	3	кг	500
СВАРОЧНЫЕ СМЕСИ (К-18) на основе Ар + CO2	40л	6,1	м3	2500
	10л	1,53	м3	1600
АЗОТ сорт 1 газ особой чистоты ГОСТ 9293-74 (99,999%)	40л	5,7	м3	1200
	10л	1,43	м3	800
АЗОТ сорт 2 газ особой чистоты ГОСТ 9293-74 (99,996%)	40л	5,7	м3	800
АЦЕТИЛЕН марки Б сорт 2 ГОСТ 5457-75 (98,8%)	40л	5	кг	7560
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ нулевой ГОСТ 17433-80	40л	6,3	м3	600
ЖИДКОСТИ				
АЗОТ ЖИДКИЙ ОСЧ 1 сорт ГОСТ 9293-74 (99,999%) заправка сосудов Дьюара			л	75*
НОВЫЕ БАЛЛОНЫ				
БАЛЛОН ПОД ПРОПАН ГОСТ 15860-84	50л		шт	5900
	27л		шт	4550
БАЛЛОН ПОД ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ГОСТ 949-73 (кислород, аргон, азот, углекислота, газовая смесь, сжатый воздух)	20л		шт	13400
	10л		шт	5150
БАЛЛОН ПОД ГЕЛИЙ ГОСТ 949-73	10л		шт	6100
ОБОРОТНАЯ ТАРА				
БАЛЛОН ПОД ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ГОСТ 949-73 (кислород, аргон, азот, углекислота, газовые смеси)	40л		шт	10500
БАЛЛОН ПОД ГЕЛИЙ ГОСТ 949-73	40л		шт	12000
БАЛЛОН ПОД АЦЕТИЛЕН	40л		шт	14000

Адреса розничных складов:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 14
с 9.00 до 19.00 ежедневно
(343) 266-39-46; +7 909 000 28 72
rostoch44@kriogen.ru

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 стр. 3
с 8.00 до 17.00 пн, вт, чт.
(343) 345-51-07
crp-bobr@kriogen.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

на газы и баллоны от 02.09.2026

Склад: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 14 (343) 266 39 46

Наименование продукции	Объем баллона	Кол-во продукта	Ед. изм.	Цена без НДС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ				
ГЕЛИЙ марки Б газообразный ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,99%)	40л	5,7	м3	19000
	10л	1,43	м3	6000
ПРОПАН углеводородный сжиженный газ ГОСТ 20448-90	50л	20	кг	2000
	27л	11	кг	1400
КИСЛОРОД сорт 1 технический газ ГОСТ 5583-78 (99,7%)	40л	6,3	м3	600
	10л	1,58	м3	400
АРГОН высокой чистоты (99,998%) газ высокой чистоты ТУ 2114-004-37925891-2012	40л	6,2	м3	3500
	10л	1,55	м3	2100
АРГОН высший сорт (99,993%) газ высший сорт ГОСТ 10157-79	40л	6,2	м3	2500
	10л	1,55	м3	1600
УГЛЕКИСЛОТА высший сорт ГОСТ 8050-85 (99,8%)	40л	24	кг	1500
	20л	12	кг	900
	10л	6	кг	600
	5л	3	кг	500
СВАРОЧНЫЕ СМЕСИ (К-18) на основе Ар + CO2	40л	6,1	м3	2500
	10л	1,53	м3	1600
АЗОТ сорт 1 газ особой чистоты ГОСТ 9293-74 (99,999%)	40л	5,7	м3	1200
	10л	1,43	м3	800
АЗОТ сорт 2 газ особой чистоты ГОСТ 9293-74 (99,996%)	40л	5,7	м3	800
АЦЕТИЛЕН марки Б сорт 2 ГОСТ 5457-75 (98,8%)	40л	5	кг	7560
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ нулевой ГОСТ 17433-80	40л	6,3	м3	600
НОВЫЕ БАЛЛОНЫ				
БАЛЛОН ПОД ПРОПАН ГОСТ 15860-84	50л	шт		5900
	27л	шт		4550
БАЛЛОН ПОД ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ГОСТ 949-73 (кислород, аргон, азот, углекислота, газовая смесь, сжатый воздух)	20 л	шт		13400
	10л	шт		5150
БАЛЛОН ПОД ГЕЛИЙ ГОСТ 949-73	10л	шт		6100
ОБОРОТНАЯ ТАРА				
БАЛЛОН ПОД ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ГОСТ 949-73 (кислород, аргон, азот, углекислота, газовые смеси)	40л	шт		10500
БАЛЛОН ПОД ГЕЛИЙ ГОСТ 949-73	40л	шт		12000
БАЛЛОН ПОД АЦЕТИЛЕН	40л	шт		14000

Адреса розничных складов:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 14
с 9.00 до 19.00 ежедневно
(343) 266-39-46; +7 909 000 28 72
rostoch44@kriogen.ru

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 стр. 3
с 8.00 до 17.00 пн, вт, чт.
(343) 345-51-07
crp-bobr@kriogen.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

услуги от 13.07.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена без НДС
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ БАЛЛОНОВ		
Мелкий ремонт вентиля (замена узлов и деталей)	шт	300
Покраска баллона емкостью 5л. - 50л. ГОСТ 15860-84	шт	300
Покраска баллона емкостью 1л. - 50л. ГОСТ 949-73	шт	300
Покраска аммиачного, хлорного, хладонового баллона 40л. ГОСТ 949-73 (без башмака)	шт	800
Технологическая сушка внутренней поверхности баллона	шт	300
Установка вентиля (свинцовый глет, лента ФУМ)	шт	150
Переосвидетельствование баллона емкостью 1л. - 50л. ГОСТ 949-73	шт	850
Переосвидетельствование баллона ем. 1л. - 50л. ГОСТ 949-73 с ремонтом вентиля	шт	1200
Переосвидетельствование баллона 1л. - 50л. ГОСТ 949-73 с ремонтом вентиля (Гелий)	шт	2100
Переосвидетельствование баллона 27л.,50л. ГОСТ 15860-84	шт	600
Переосвидетельствование баллона 27л.,50л. ГОСТ 15860-84 с ремонтом вентиля	шт	850
Переосвидетельствование ацетиленового баллона 5л.,10л.,40л.	шт	1300
Переосвидетельствование ацетиленового баллона 5л.,10л.,40л. с ремонтом вентиля	шт	2000
Установка резьбового кольца горловины баллона	шт	1100
Перенасадка косонасаженного башмака баллона	шт	2000
Текущий ремонт баллона 1 группы (ГОСТ 949-73, с вентилем ВК)	шт	3200
Текущий ремонт баллона 1 группы (ГОСТ 949-73, с вентилем КВБ, ВВ)	шт	3700
Текущий ремонт баллона 2 группы (ГОСТ 15860-84)	шт	3200
УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ БАЛЛОНОВ		
Подготовка баллона 1л. - 50л. ГОСТ 949-73 без остаточного давления под наполнение тех. газом	шт	200
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ БАЛЛОНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ		
Аренда баллона 1л. - 50л.	сут	50
	мес	500
Аренда сосуда Дьюара СК-6,16,25,40	шт	250
Аренда паллеты для перевозки 12 баллонов	шт	1250
Упаковка баллонов в транспортировочную сетку	шт	от 60
Упаковка в жесткую деревянную тару	шт	3200
Выгрузка и погрузка баллона не принятого под наполнение	шт	40

Адреса розничных складов:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 14
с 9.00 до 19.00 ежедневно
(343) 266-39-46; +7 909 000 28 72
rostoch44@kriogen.ru

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 стр. 3
с 8.00 до 17.00 пн, вт, чт.
(343) 345-51-07
crp-bobr@kriogen.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

комплектующие от 11.08.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена без НДС
РЕДУКТОРЫ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОННЫЕ		
Редуктор пропановый **БПО-5-3**	шт	1300
Редуктор кислородный **БКО-50-12,5**	шт	1750
Редуктор ацетиленовый **БАО-5-1,5**	шт	1450
Редуктор бытовой пропановый **РДСГ-1-1,2 "Лягушка"**	шт	450
Редуктор гелиевый **БГО-50 Не** (для надувания воздушных шаров)	шт	2400
Редуктор углекислотный **УР-6-6**	шт	1970
РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА		
Регулятор универсальный **У-30/АР-40-КР1-М** (манометр + расходомер) (для углекислоты, аргона)	шт	2700
Регулятор расхода аргоновый **АР-40-КР1-м**	шт	2100
Регулятор расхода азотный **А-30-КР1-м**	шт	2700
РЕЗАКИ ГАЗОКИСЛОРОДНЫЕ		
Резак пропановый **Р3П - 02 М** (вентильный до 200 мм)	шт	2700
Резак комбинированный **Р3П/2А-32** (535 мм)	шт	2800
ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ		
Горелка кровельная **ГВ-111-Р** (рычажная)	шт	1700
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		
Рукав для сварки d=9мм (для кислорода, пропана, ацетилена), продавать кратно 5 м	шт	90
Прокладка полиамидная, фторопластовая 3/4", 1/2	шт	40
Переходник с G 3/4 на Сп 21.8 (для импортного редуктора, с большой резьбы на маленькую)	шт	500
Переходник с Сп 21.8 на G 3/4 (для российского редуктора, с маленькой резьбы на большую)	шт	500
Заглушка силуминовая к вентилю ВБ-2, **Барашек** силуминовый к вентилю ВБ-2	шт	80
Заглушка к вентилю ВК-94, ВВ-88, ВБМ-1, КВБ-53, КВ-1м	шт	250
Колпак для баллона пластиковый универсальный, усиленный	шт	190
Кольцо резиновое для баллонов	шт	150
Хомут 3/4" (10-19)	шт	70
Манометр кислородный 25 МПа	шт	400
Манометр пропановый 0,6 МПа	шт	400

Адреса розничных складов:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 14
с 9.00 до 19.00 ежедневно
(343) 266-39-46; +7 909 000 28 72
rostoch44@kriogen.ru

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 стр. 3
с 8.00 до 17.00 пн, вт, чт.
(343) 345-51-07
crp-bobr@kriogen.ru

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

При предоставлении нового баллона или баллона из ремонта под наполнение газом, подготовка оплачивается Покупателем дополнительно к стоимости газа. Порожние баллоны под наполнение должны предоставляться очищенными, в исправном состоянии, комплектно с вентилями и колпаками, с остаточным давлением не менее: для углекислоты – 4,0 кгс/см2, для остальных газов 0,5 кгс/см2.

Баллоны, поступающие под наполнение, проверяются непосредственно при Покупателе на соответствие требованиям Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Баллоны, не отвечающие требованиям Приказа, под наполнение не принимаются. Количество подлежащих наполнению баллонов соответственно уменьшается.

Баллоны, не отвечающие требованиям, и оказавшиеся непригодными для ремонта и дальнейшего использования, а также из-под других газов или перекрашенные, подлежат вывозу Покупателем за свой счет.

Адреса розничных складов:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 14
с 9.00 до 19.00 ежедневно
(343) 266-39-46; +7 909 000 28 72
rostoch44@kriogen.ru

п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2 стр. 3
с 8.00 до 17.00 пн, вт, чт.
(343) 345-51-07
crp-bobr@kriogen.ru